

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»
(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Октябрьский
район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, почтовый индекс 628109
тел. (34678) 38-637, тел./факс (34678) 38-643, 38 747, e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Первичной профсоюзной организации
А.В. Белоногова

А.В. Белоногова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Заведующего

МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»
от 21.02.2022 № 152 - од



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда
ПРИ СКЛАДСКИХ РАБОТАХ**

ИОТВ – 07-31

село Перегрёбное, 2022

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Данная **инструкция** по охране труда при складских работах устанавливает требования охраны труда перед началом, во время и по окончании работы работника, выполняющего складские работы, а также порядок его действий и требования по охране труда в аварийных ситуациях.

1.2. К выполнению складских работ допускаются:

- лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, ознакомленные с настоящей инструкцией;
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда;
- инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте по данной инструкции.

1.3. Работнику необходимо соблюдать действующие в дошкольной организации правила внутреннего трудового распорядка, график работы, режим труда и отдыха.

1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части подъемно - транспортного оборудования;
- перемещаемые продукты, тара;
- обрушивающиеся штабели складированных и взвешиваемых товаров;
- пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, продуктов;
- пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная подвижность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря).

1.5. В целях соблюдения требований охраны труда при выполнении складских работ необходимо:

- Знать и соблюдать требования охраны труда, пожарной и электробезопасности, производственной санитарии при выполнении работ на складе;
- знать способы рациональной организации рабочего места;
- иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с работой на персональном компьютере;
- знать основные способы защиты от их воздействия;
- уметь пользоваться средствами пожаротушения;
- знать местоположение аптечки, уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
- выполнять режим рабочего времени и времени отдыха.

1.6. В случае травмирования уведомить непосредственного руководителя любым доступным способом в ближайшее время.

1.7. Запрещается выполнять складские работы в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.8. Работники, допустившие нарушения или невыполнение требований настоящей инструкции, рассматриваются, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном порядке.

1.9. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на

производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

- 2.1. Застегнуть одетую спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор.
- 2.2. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.
- 2.3. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
 - обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования продуктов, товаров и тары;
 - проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, скользкости и открытых не огражденных люков, колодцев), достаточность освещения в проходах, проездах на местах производства складских работ;
 - перед началом погрузочно - разгрузочных работ в зимнее время проверить пути транспортирования грузов (рампы, пандусы, переходные мостики, сходни и др.) и, при необходимости, посыпать противоскользким материалом (песком, шлаком, золой).
- 2.4. Проверить внешним осмотром наличие и исправность необходимых для безопасной работы ограждений эстакад и отсутствие в кладовых свисающих и оголенных концов электропроводки.
- 2.5. При подготовке к работе товарных весов проверить внешним осмотром: горизонтальность их установки с помощью отвеса.
- 2.6. Прежде чем подключить товарные электронные весы к электросети, проверить надежность их заземления.
- 2.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Выполнять работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
- 3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
- 3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
- 3.4. Следить за соблюдением правил перемещения в складских помещениях и на территории дошкольной образовательной организации, пользоваться только установленными проходами.
- 3.5. Содержать рабочее место и помещение в чистоте, обеспечивать своевременную уборку рассыпанных (разлитых) продуктов, жиров и др.
- 3.6. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы и проезды между стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, разгружаемым товаром.
- 3.7. Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующей автомашины, внутри автомашины при разгрузке (погрузке), между бортом автомашины и эстакадой при движении автомашины задним ходом.
- 3.8. Принимать меры к устранению появившихся во время работы выбоин, щелей и других неисправностей полов в проходах и проездах.

- 3.9. Следить за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки.
- 3.10. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением замеченного недостатка.
- 3.11. Следить за тем, чтобы подсобные рабочие (грузчики):
- переносили продукты, сырье только в исправной таре. Не загружали тару более номинальной массы брутто;
 - не использовали для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;
 - для вскрытия тары использовали специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не производили эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.
- 3.12. Взвешиваемый товар класть на весы осторожно, без толчков, по возможности в центре платформы, без выступов за габариты весов.
- 3.13. Не тарированный (навалный) груз располагать равномерно по всей площадке платформы весов.
- 3.14. После каждого взвешивания проверять равновесие ненагруженных весов. При необходимости очищать платформу весов от загрязнения.
- 3.15. Не эксплуатировать загрузочные люки, проемы без ограждения; не переносить грузы в неисправной таре, таре, имеющей задиры, заусенцы, с торчащими гвоздями, окантовочной проволокой; не переносить грузы в жесткой таре без рукавиц; не перемещать грузы волоком, не загружать тару больше номинальной массы брутто; не укладывать грузы в штабель в слабой упаковке, не ходить по штабелям.
- 3.16. Предупреждать находящихся рядом людей о предстоящем пуске продуктов и оборудования.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. В аварийной ситуации: оповестить об опасности окружающих людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
- 4.2. Если в процессе работы произошло загрязнение места складирования жирами, прекратить работу до удаления загрязняющих веществ.
- 4.3. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть (нагретым не более чем до 50 °С) раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. Использованную ветошь убрать в металлическую емкость с плотной крышкой.
- 4.4. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.
- 4.5. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Проверить противопожарное состояние склада.
- 5.2. Проконтролировать, чтобы: отходы и обтирочный материал были вынесены из помещения склада в установленные места хранения.
- 5.3. Проверить противопожарное состояние склада.
- 5.4. Удостовериться в том, что складированные материалы находятся в устойчивом состоянии и на безопасном расстоянии от светильников.
- 5.5. По окончании работ по взвешиванию товаров: осмотреть весы, при необходимости очистить платформу от загрязнений;

Пронумеровано и прошнуровано

4 (четыре)

скреплено печатью

специалист по ОТ



«Детский сад» листов и

образован

вающего вида

О.Ю. Киселева

