


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»

(МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»)

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Октябрьский район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, почтовый индекс 628109
тел. (34678) 38-637, тел./факс (34678) 38-643, 38 747, e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru
ОКПО 57421193 ОГРН 1038600200033 ИНН 8614005936 КПП 861401001

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Первичной профсоюзной организации
 А.В. Белоногова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Заведующего
МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»
от 21.02.2022 № 150-ОД



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда
ПРИ РАБОТЕ СО СНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНОЙ**

ИОТВ – 07-52

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К самостоятельной работе со снегоуборочной машиной допускаются: работники не моложе 18 лет; прошедшие предварительный медицинский осмотр (при поступлении на работу) — с целью определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работы; периодические медицинские осмотры (в процессе трудовой деятельности) — с целью наблюдения за состоянием здоровья работника и своевременного выявления ранних признаков воздействия вредных производственных факторов на состояние здоровья работников; вводный инструктаж; первичный инструктаж на рабочем месте и стажировку в течение 2-14 часов под руководством лица, назначенного приказом заведующего дошкольной образовательной организации; прошедшие обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, оказанию помощи при несчастных случаях; прошедшие инструктаж и проверку знаний на 1 группу по электробезопасности (если в процессе работы они могут контактировать с электрооборудованием, электроинструментом). Допуск к самостоятельному выполнению работ оформляется записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

1.2. Не реже одного раза в 3 месяца работник должен проходить повторный инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте.

1.3. Лица, не прошедшие ежегодную проверку знаний требований охраны труда, безопасных приемов и методов выполнения работ, по оказанию помощи при несчастных случаях, к самостоятельной работе не допускаются.

1.4. При нарушении работником требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.), а так же при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента, при перерывах в работе более 2 месяцев или внесении изменений в настоящую инструкцию работник подлежит прохождению внепланового инструктажа.

1.5. При привлечении работника к выполнению разовых работ, не входящих в его обязанности, он должен пройти целевой инструктаж по данному виду работ.

1.6. Работник обязан соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка.

1.7. Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

1.8. Во время работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы производственной среды:

- вращающиеся механизмы, незащищенные подвижные части оборудования;
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная температура поверхностей оборудования;
- повышенный уровень шума;
- повышенный уровень вибраций.

1.9. Перечень профессиональных рисков и опасностей:

— механические травмы кожи рук, полученные вследствие соприкосновения с заострёнными поверхностями металла из-за нарушения правил использования средств индивидуальной защиты;

— травмирование при работе с неисправным оборудованием (снегоуборочной машиной);

— травмирование при падении на скользких и (или) неровных участках расчищаемой поверхности;

— пониженная температура воздуха на убираемой территории;

— физические перегрузки.

1.10. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, работник должен быть обеспечен зимней спецодеждой, спецобувью исключающую скольжение.

1.11. Одежда работника должна соответствовать погодным условиям. Запрещается надевать длинную, широкую одежду, которая может попасть в движущиеся части снегоуборочной машины. При работе и ремонте снегоуборочной машины работнику должны быть выданы защитные очки.

1.12. Продолжительность рабочего времени работника не может превышать 40 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности.

1.13. В течение рабочей смены работнику должен быть предоставлен перерыв для приема пищи, продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 мин. Время начала и окончания перерыва определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

1.14. Работник должен уметь оказывать первую помощь пострадавшему в объеме инструкции «По оказанию первой помощи пострадавшим», знать места расположения аптечки по оказанию первой помощи при несчастных случаях и правила пользования ею.

1.15. При обнаружении нарушений требований безопасности, правил и норм по охране труда и пожарной безопасности, сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

1.16. Выполняя трудовые обязанности, работник обязан соблюдать следующие требования:

— ходить по установленным проходам, переходным мостикам и площадкам;

— переходить автомобильные дороги в установленных местах;

— при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта;

— не садиться и не облакачиваться на случайные предметы и ограждения;

— не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и переходным мостикам;

— не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок;

— не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также пусковых устройствах.

1.17. В целях предотвращения пожара необходимо соблюдать следующие требования:

— курить только в специально отведенных, оборудованных местах;

— запрещается пользоваться открытым огнём вблизи мест заправки снегоуборочной машины, мест хранения топлива;

— не производить сушку спецодежды и спецобуви на нагревательных (отопительных) приборах;

— запас горючих материалов, ЛВЖ и ГСМ, используемых в работе, должен храниться в закрытой таре (тара должна иметь бирки — ярлыки с точным наименованием вещества) и не превышать сменной потребности;

— использованные обтирочные материалы, промасленную ветошь складывать в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой, и после окончания смены выносить их в отведённое и безопасное в пожарном отношении место.

1.18. В случае недомогания или получения производственной травмы работу следует прекратить и известить о случившемся своего непосредственного руководителя работ. В случае получения травмы обстановку несчастного случая сохранить, если это не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к аварии, а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение.

1.19. Работник должен соблюдать правила личной гигиены: перед приёмом пищи и после

окончания работы мыть руки тёплой водой с мылом. Принимать пищу, курить, отдыхать разрешается только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок (кулеров).

1.20. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.21. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий — и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть положенные средства индивидуальной защиты, застегнуть или обвязать манжеты рукавов, заправить спецодежду так, чтобы не было свисающих концов. Спецодежда должна быть соответствующего размера и не должна стеснять движения работника.

2.2. Если по условиям работы требуется применение средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений, то необходимо проверить их комплектность и исправность.

2.3. Тщательно обследовать территорию, на которой предполагается использование техники, и убрать все посторонние предметы (шины, доски и т.д.).

2.4. Проверить достаточность освещения рабочего места.

2.5. Перед запуском снегоуборочной машины необходимо:

— ослабить ручку привода шнека, ручку привода колёс, установить ручку скорости в нейтральное положение;

— проверить целостность колёс;

— проверить тормозную систему (для моделей с тормозом).

2.6. Запрещается запускать двигатель внутри помещения, кроме случаев ввоза и вывоза машины из помещения. После этого помещение необходимо проветрить, т.к. выхлопные газы содержат окись углерода и опасны для жизни.

2.7. При обращении с топливом следует проявлять осторожность:

— не заполнять топливный бак при работающем двигателе, если машина нагрелась или находится в закрытом помещении;

— держаться вдали от открытого пламени или электрических искр. При заполнении топливного бака курение запрещено;

— не следует заполнять бак полностью. Наполните бак до уровня 1-2 см ниже верха, тем самым, обеспечив свободным пространством для расширения топлива;

— заполнять топливный бак следует на улице, используя воронку;

— перед запуском двигателя необходимо удалить остатки разбрызганного топлива (ветошь, посыпать опилом, песком, абсорбентом);

— хранить бензин в соответствующей канистре. Канистра с бензином должна быть чистой; недопустимо попадание ржавчины или иных посторонних частиц в канистру.

2.8. При использовании снегоуборочной машины на гравийных и щебеночных поверхностях необходимо отрегулировать лезвие шнека так, чтобы оно не соприкасалось с рабочей поверхностью.

2.9. Работник не должен приступать к выполнению работ при:

— неисправности оборудования, технологической оснастки;

— при отсутствии средств защиты;

— при недостаточной видимости и слабом освещении.

2.10. Обо всех замечаниях и нарушениях обнаруженных перед началом работы сообщить своему непосредственному руководителю для принятия мер по их устранению.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
- 3.2. При работе со снегоуборочной машиной соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя.
- 3.3. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
- 3.4. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.
- 3.5. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.
- 3.6. Не помещать руки или ноги около или под вращающиеся элементы машины. Постоянно содержать свободным от снега разгрузочное отверстие машины.
- 3.7. Соблюдать меры повышенной безопасности при работе или пересечении гравийных, пешеходных дорог и шоссе.
- 3.8. При очистке, ремонте или осмотре снегоуборочной машины удостовериться, что шнек/импеллер и все вращающиеся элементы остановлены. Отсоедините провод от свечи зажигания и держите его вдали от самой свечи во избежание случайного пуска.
- 3.9. Не использовать снегоуборочную машину на чрезмерно крутых склонах. Будьте осторожны при изменении направления работы на склонах. Не пытайтесь счищать снег с крутых склонов.
- 3.10. Запрещается работать со снегоуборочной машиной без надлежащих ограждений, панелей или иных защитных приспособлений.
- 3.11. Запрещается использовать снегоуборочную машину вблизи стеклянных ограждений, автомобилей, застеклённых лестничных клеток, выходов и т.д. без надлежащей регулировки угла отбрасывания снега.
- 3.12. Не следует перегружать машину, пытаясь убирать снег слишком быстро.
- 3.13. Запрещается работать со снегоуборочной машиной при высоких транспортных скоростях на скользких поверхностях.
- 3.14. Во время работы запрещается направлять отбрасываемый снег на стоящих поблизости людей.
- 3.15. Использовать только рекомендуемые изготовителем приспособления и запасные части к снегоуборочной машине.
- 3.16. Запрещается работать со снегоуборочной машиной при плохой видимости или плохом освещении.
- 3.17. При эксплуатации снегоуборочной машины следует твердо стоять на ногах и держаться за рукоятки. Не допускается переходить на бег.
- 3.18. Запрещается использовать снегоуборочную машину для уборки снега на крышах домов, гаражей и других зданий.

4. В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. В случае какой-либо неисправности газонокосилки немедленно прекратите работу и сдайте его своему руководителю для ремонта.
- 4.2. При захвате снегоуборщиком постороннего предмета остановите двигатель, отсоедините провод свечи зажигания и осторожно осмотрите машину на наличие повреждений. Перед возобновлением работы устраните повреждения.
- 4.3. При возникновении ненормальных вибраций в машине, остановите двигатель и определите причину.
- 4.4. **ИЗБЕГАЙТЕ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ УГАРНОГО ГАЗА!** Выхлопные газы двигателя содержат угарный газ (СО), вредный для организма человека. Он не имеет запаха и может вызвать у человека головную боль, тошноту, а при большой концентрации даже

Пронумеровано и прошнуровано

5

) листов и

скреплено печатью
специалист по ОТ

О.Ю. Киселева

